

ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению препарата
ОКСОЛИН

Регистрационный номер P N003085/01

Торговое название препарата

Оксолин

Международное непатентованное или группировочное название

Диоксотетрагидрокситетрагидронафталин&

Лекарственная форма

Мазь назальная

Состав

1 г мази содержит: *активное вещество*: диоксотетрагидрокситетрагидронафталин (оксонафтилин, оксолин) - 0,0025 г; *вспомогательные вещества*: вазелин - до 1 г.

Описание

Мазь от белого до светло-желтого цвета. При хранении допускается появление розового оттенка.

Фармакотерапевтическая группа

Противовирусное средство для местного применения

Код АТХ: J05AX.

Фармакологическое действие

Фармакодинамика

Противовирусное средство для назального применения. Обладает противовирусной активностью в отношении вируса гриппа, блокируя места связывания вируса с поверхностью клеточной мембраны, препятствует репродукции вируса в клетках. К действию диоксотетрагидрокситетрагидронафталина чувствительны также вирусы Herpes simplex, опоясывающего герпеса, аденовирусы, вирусы инфекционных бородавок и контактиозного моллюска.

Фармакокинетика

При нанесении на слизистую оболочку всасывается до 20% препарата. В организме не кумулирует и выводится в основном почками в течение суток.

Показания к применению

Профилактика гриппа, лечение вирусных ринитов.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

С осторожностью

Беременность, период лактации, возраст до 2-х лет.

Способ применения и дозы

Для профилактики гриппа - ежедневно 2-3 раза в день смазывают слизистую оболочку носа в период подъема и максимального развития эпидемической вспышки гриппа (на протяжении 25 дней) или при контакте с больным гриппом.

Лечение вирусного ринита: слизистую оболочку носа смазывают 2-3 раза в день в течение 3-4 дней.

Побочное действие

Жжение слизистой оболочки полости носа, ринорея. В редких случаях возможно синее окрашивание слизистой оболочки.

Передозировка

Случаи передозировки препарата Оксолин мазь назальная неизвестны.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Случаев взаимодействия или несовместимости с другими лекарственными средствами не выявлено.

Форма выпуска

Мазь назальная 0,25%. По 10 г или 30 г в тубы алюминиевые или полиэтиленовые ламинатные. Каждую тубу вместе с инструкцией по медицинскому применению препарата помещают в пачку из картона.

Условия хранения

Хранить при температуре от 5 °С до 15 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

2 года. Не применять препарат после истечения срока годности.

Условия отпуска из аптек

Без рецепта.

Производитель/организация, принимающая претензии

ОАО «НИЖФАРМ», Россия

603950, г. Нижний Новгород

ГСП-459, ул. Салганская, 7

Тел.: (831) 278-80-88

Факс: (831) 430-72-28

Интернет: <http://www.nizhpharm.ru>