

ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению препарата

Торговое название: ХОНДРОКСИД® гель для наружного применения 5%, 30 г в тубе

Регистрационный номер: P N003908/01

МНН/Действующее вещество: Хондроитина сульфат

Форма выпуска: Гель для наружного применения 5% в алюминиевых тубах по 20, 25, 30, 35, 40 г. Туба вместе с инструкцией по медицинскому применению препарата в картонной пачке.

Дозировка: Наружно.

Хондроксид® гель наносят 2–3 раза в день на кожу над очагом поражения и втирают в течение 2–3 мин до полного впитывания. Курс лечения — от 2–3 недель до 2–3 месяцев. При необходимости — курс лечения повторяют.

Описание лекарственной формы: Желтоватый полупрозрачный гель с фруктовым запахом.

Побочные действия: Аллергические реакции.

Показания: Лечение и профилактика дегенеративно-дистрофических заболеваний суставов и позвоночника: остеоартроза периферических суставов и остеохондроза позвоночника.

Противопоказания: Гиперчувствительность к компонентам препарата.

С осторожностью

Беременность, период лактации, детский возраст (эффективность и безопасность не установлены).

Рекомендуется:

Состав: 100 г геля содержат:

Активное вещество

Хондроитин сульфат — 5 г.

Вспомогательные вещества

Диметилсульфоксид, пропиленгликоль, изопропанол, этанол (этиловый спирт 95%), натрия дисульфит (натрия метабисульфит), нипагин, нипазол, карбопол, ароматизатор апельсиновый, идентичный натуральному, вода очищенная — до 100 г.

Фармакотерапевтическая группа: Регенерации тканей стимулятор

Фармакологическое действие: Хондроксид® гель обладает комбинированным действием:

замедляет прогрессирование остеоартроза и остеохондроза;

оказывает обезболивающее действие;

обладает противовоспалительным действием;

стимулирует восстановление суставного хряща;

улучшает подвижность суставов;

уменьшает припухлость суставов.

Благодаря оптимальному сочетанию компонентов геля отмечается взаимное усиление их обезболивающего и противовоспалительного эффектов.

Применение препарата Хондроксид[®], гель позволяет снизить дозу принимаемых нестероидных противовоспалительных препаратов.

Хондроксид[®] содержит натуральный компонент хондроитина сульфат (высокомолекулярный мукополисахарид), который принимает участие в построении хрящевой ткани. Хондроитина сульфат:

- улучшает фосфорно-кальциевый обмен в хрящевой ткани;
- снижает активность ферментов, разрушающих хрящевую ткань;
- тормозит процессы дегенерации (разрушения) хрящевой ткани;
- стимулирует синтез гликозаминогликанов;
- препятствует коллапсу соединительной ткани.

Особые указания: Следует избегать попадания препарата на слизистые оболочки и открытые раны. При попадании на кожу или одежду гель легко смывается водой, не оставляя следов.

Не использовать препарат без консультации врача при беременности и кормлении грудью, а также в детском возрасте.

Условия отпуска: Без рецепта

Условия хранения: В недоступном для детей месте, при температуре не выше 25°C.

Срок годности: 2 года.

Не применять после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Производитель: Нижфарм ОАО